


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

	ΣΕΛΙΔΕΣ
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΛΕΙΑ ΑΒΑΦΑ, ΚΡΑΜΑ 1050	2 - 5
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΛΕΙΑ ΑΒΑΦΑ, ΚΡΑΜΑ 5005	5
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΛΕΙΑ ΑΒΑΦΑ, ΚΡΑΜΑ 5083	6 - 7
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΛΕΙΑ ΑΒΑΦΑ, ΚΡΑΜΑ 5754	8 - 9
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ, DAMIERS 5 κριθαράκια, ΚΡΑΜΑ 3105	10
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ, DAMIERS 5 κριθαράκια, ΚΡΑΜΑ 5754	11
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ, DIAMOND ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ, ΚΡΑΜΑ 3003	12
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ, STUCCO, ΚΡΑΜΑ 1050	12
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΙΑ ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ	13
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΙΑ ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΑ ΑΣΗΜΙ	13
ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΛΕΙΕΣ ΑΒΑΦΕΣ, ΚΡΑΜΑ 1050	14
ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ STUCCO, ΑΒΑΦΕΣ, ΚΡΑΜΑ 1050	15
ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΡΑΜΑ 5083	16

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-1050, 1050, Al99,5, A5, P-Al 99,5/UNI 9001/2, H-0-



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf
1.500	1.000	0,30	1,22
2.100	900	1,00	5,14
2.000	1.000	1,00	5,44
2.000	1.000	1,20	6,53
2.000	1.000	1,50	8,16
2.000	1.000	2,00	10,88

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-1050, 1050, Al99,5, A5, P-Al 99,5/UNI 9001/2, H14



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	0,30	1,63
2.000	1.000	0,40	2,18
2.000	1.000	0,50	2,72
3.000	1.000	0,50	4,08
2.000	1.000	0,60	3,26
2.000	1.000	0,70	3,81
2.000	1.000	0,80	4,35
2.000	1.000	1,00	5,44
2.500	1.000	1,00	6,80
3.000	1.000	1,00	8,16
2.500	1.250	1,00	8,50
3.000	1.500	1,00	12,24
2.300	1.000	1,20	7,51
2.000	1.000	1,50	8,16
3.000	1.000	1,50	12,24
2.500	1.250	1,50	12,75
3.000	1.250	1,50	15,30
3.000	1.500	1,50	18,36
2.000	1.000	2,00	10,88
3.000	1.000	2,00	16,32
2.500	1.250	2,00	17,00
3.000	1.250	2,00	20,40
3.000	1.500	2,00	24,48
2.000	1.000	3,00	16,32
2.500	1.250	3,00	25,50
3.000	1.500	3,00	36,72
2.000	1.000	4,00	21,76
2.000	1.000	5,00	27,20
2.000	1.000	6,00	32,64

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-1050, 1050, Al99,5, A5, P-Al 99,5/UNI 9001/2, H24



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	0,30	1,63
2.000	1.000	0,50	2,72
2.000	1.000	0,60	3,26
2.000	1.000	0,70	3,81
2.000	1.000	0,80	4,35
2.500	1.250	0,80	6,80
2.000	1.000	1,00	5,44
2.500	1.250	1,00	8,50
3.000	1.500	1,00	12,24
2.000	1.000	1,50	8,16
2.500	1.250	1,50	12,75
3.000	1.500	1,50	18,36
4.000	2.000	1,50	32,64
2.000	1.000	2,00	10,88
2.500	1.250	2,00	17,00
3.000	1.500	2,00	24,48
4.000	2.000	2,00	43,52
2.000	1.000	2,50	13,60
2.500	1.250	2,50	21,25
3.000	1.500	2,50	30,60
2.000	1.000	3,00	16,32
2.500	1.250	3,00	25,50
3.000	1.500	3,00	36,72
4.000	2.000	3,00	65,28
2.000	1.000	4,00	21,76
2.500	1.250	4,00	34,00
3.000	1.500	4,00	48,96
2.000	1.000	5,00	27,20
2.500	1.250	5,00	42,50
3.000	1.500	5,00	61,20
2.000	1.000	6,00	32,64
2.500	1.250	6,00	51,00
3.000	1.500	6,00	73,44

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-5005, 5005, AlMg1, A-G 0,6, P-AlMg 0,5/UNI 9005/1, H14



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	1,00	5,44
2.500	1.250	1,00	8,50
2.000	1.000	1,50	8,16
3.000	1.500	1,50	18,36
2.000	1.000	2,00	10,88
2.500	1.250	2,00	17,00
3.000	1.500	2,00	24,48
4.000	2.000	2,00	43,52
2.000	1.000	3,00	16,32
3.000	1.500	3,00	36,72
4.000	2.000	3,00	65,28
3.000	1.500	4,00	48,96
4.000	2.000	5,00	108,80

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-5083, 5083, AlMg4,5Mn, A-G4,5MC, H111



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf
2.500	1.250	3,00	25,31
3.000	1.500	3,00	36,45
6.000	2.000	3,00	97,20
2.500	1.250	4,00	33,75
3.000	1.500	4,00	48,60
6.000	2.000	4,00	129,60
3.000	1.500	4,50	54,68
2.500	1.250	5,00	42,19
3.000	1.500	5,00	60,75
6.000	2.000	5,00	162,00
2.500	1.250	6,00	50,63
3.000	1.500	6,00	72,90
6.000	2.000	6,00	194,40
6.000	2.000	7,00	226,80
2.500	1.250	8,00	67,50
3.000	1.250	8,00	81,00
3.000	1.500	8,00	97,20
6.000	2.000	8,00	259,20
6.000	2.000	10,00	324,00
6.000	2.000	12,00	388,80

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-5083, 5083, AlMg4,5Mn0,7, H321



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf
6.000	2.000	3,00	97,20
6.000	2.000	4,00	129,60
6.000	2.000	5,00	162,00
5.000	2.450	5,00	165,38
6.000	2.000	6,00	194,40
5.000	2.450	6,00	198,45
6.000	2.000	7,00	226,80
6.000	2.000	8,00	259,20
6.000	2.000	10,00	324,00
6.000	2.000	12,00	388,80

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-5754, 5754, AlMg3, A-G3M, H111



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf
2.000	1.000	1,00	5,40
2.500	1.250	1,00	8,44
3.000	1.500	1,00	12,15
2.000	1.000	1,50	8,10
2.500	1.250	1,50	12,66
3.000	1.500	1,50	18,23
2.000	1.000	2,00	10,80
2.500	1.250	2,00	16,88
3.000	1.500	2,00	24,30
4.000	2.000	2,00	43,20
2.000	1.000	2,50	13,50
2.500	1.250	2,50	21,09
3.000	1.500	2,50	30,38
2.000	1.000	3,00	16,20
2.500	1.250	3,00	25,31
3.000	1.500	3,00	36,45
4.000	2.000	3,00	64,80
2.000	1.000	4,00	21,60
2.500	1.250	4,00	33,75
3.000	1.500	4,00	48,60
2.000	1.000	5,00	27,00
2.500	1.250	5,00	42,19
3.000	1.500	5,00	60,75
2.000	1.000	6,00	32,40
2.500	1.250	6,00	50,63
3.000	1.500	6,00	72,90
2.000	1.000	8,00	43,20
2.500	1.250	8,00	67,50
3.000	1.500	8,00	97,20
2.000	1.000	10,00	54,00
2.500	1.250	10,00	84,38
3.000	1.500	10,00	121,50
2.500	1.250	12,00	101,25
3.000	1.500	12,00	145,80

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Άβαφα


AW-5754, 5754, AlMg3, A-G3M, H22



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf
2.000	1.000	1,50	8,10
2.500	1.250	1,50	12,66
3.000	1.500	1,50	18,23
2.000	1.000	2,00	10,80
2.500	1.250	2,00	16,88
3.000	1.500	2,00	24,30
2.000	1.000	2,50	13,50
2.500	1.250	2,50	21,09
3.000	1.500	2,50	30,38
2.000	1.000	3,00	16,20
2.500	1.250	3,00	25,31
3.000	1.500	3,00	36,45
4.000	2.000	3,00	64,80
2.000	1.000	4,00	21,60
2.500	1.250	4,00	33,75
3.000	1.500	4,00	48,60
2.000	1.000	5,00	27,00
2.500	1.250	5,00	42,19
3.000	1.500	5,00	60,75

Φύλλα Αλουμινίου Ανάγλυφα, Damiers με 5 κριθαράκια


AW-3105, 3105, AlMn0,5Mg0,5, H14



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	1,5 / 3,0	9,00
2.500	1.250	1,5 / 3,0	14,06
2.000	1.000	2,0 / 3,5	12,00
2.500	1.250	2,0 / 3,5	18,75
3.000	1.500	2,0 / 3,5	27,00
2.000	1.000	3,0 / 4,5	18,00
2.500	1.250	3,0 / 4,5	28,13

Φύλλα Αλουμινίου Ανάγλυφα, Damiers με 5 κριθάρια


AW-5754, 5754, AlMg3, A-G3M, H114



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	2,0 / 3,5	12,00
2.500	1.250	2,0 / 3,5	18,75
3.000	1.500	2,0 / 3,5	27,00
2.000	1.000	2,5 / 4,0	15,00
2.500	1.250	2,5 / 4,0	23,44
3.000	1.500	2,5 / 4,0	40,50
2.000	1.000	3,0 / 4,5	18,00
2.500	1.250	3,0 / 4,5	28,13
3.000	1.500	3,0 / 4,5	40,50
4.000	2.000	3,0 / 4,5	72,00
2.000	1.000	3,5 / 5,0	21,00
2.500	1.250	3,5 / 5,0	32,81
3.000	1.500	3,5 / 5,0	47,25
2.000	1.000	4,0 / 5,5	24,00
2.500	1.250	4,0 / 5,5	37,50
3.000	1.500	4,0 / 5,5	54,00
2.000	1.000	4,5 / 6,0	27,00
2.500	1.250	4,5 / 6,0	42,19
3.000	1.500	4,5 / 6,0	60,75
2.000	1.000	5,0 / 6,5	30,00
2.500	1.250	5,0 / 6,5	46,88
3.000	1.500	5,0 / 6,5	67,50
4.000	2.000	5,0 / 6,5	120,00
2.000	1.000	5,5 / 7,0	33,00
2.500	1.250	5,5 / 7,0	51,56
3.000	1.500	5,5 / 7,0	74,25

Φύλλα Αλουμινίου Ανάγλυφα, Diamond, Γυαλιστερά

AW-3003, 3003, AlMnCu, A-M1, P-AlMn1,2Cu UNI9003/1, H22



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	1,5 / 2,5	8,70
2.500	1.250	1,5 / 2,5	13,59


Φύλλα Αλουμινίου Ανάγλυφα, Stucco

AW-1050, 1050, Al99, A5, P-Al99,5 UNI9001/2, H14



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	0,60	3,26
3.000	1.000	0,70	5,71
3.000	1.000	0,80	6,53

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Προβαμμένα Λευκά με Πλαστικό 50μ




ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.100	1.000	0,50	2,86
3.000	1.000	0,50	4,08
2.000	1.000	0,60	3,26
3.000	1.000	0,60	4,90
2.000	1.000	0,80	4,35
2.500	1.250	0,80	6,80
3.000	1.000	0,80	6,53
2.000	1.000	1,00	5,44
2.500	1.250	1,00	8,50
3.000	1.000	1,00	8,16
3.000	1.500	1,00	12,24
2.500	1.250	1,50	12,75
3.000	1.500	1,50	18,36

Φύλλα Αλουμινίου, Λεία Προβαμμένα Ασημί με Πλαστικό 50μ

ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	0,90	4,90
3.000	1.000	0,90	7,34
3.000	1.500	1,50	18,36

Κουλούρες Αλουμινίου, Λείες Άβαφες


AW-1050, 1050, A199,5, A5, P-AI 99,5/UNI 9001/2, H14/H24



ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg/m
1.000	0,30	0,83
1.250	0,30	1,03
1.500	0,30	1,24
1.000	0,40	1,10
1.250	0,40	1,38
1.500	0,40	1,65
1.000	0,50	1,38
1.250	0,50	1,72
1.500	0,50	2,06
1.000	0,60	1,65
1.250	0,60	2,06
1.500	0,60	2,48
1.000	0,70	1,93
1.250	0,70	2,41
1.500	0,70	2,89
1.000	0,80	2,20
1.250	0,80	2,75
1.500	0,80	3,30
1.000	1,00	2,75
1.250	1,00	3,44
1.500	1,00	4,13

Κουλούρες Αλουμινίου, Ανάγλυφες Stucco Άβαφες


AW-1050, 1050, Al99,5, A5, P-Al 99,5/UNI 9001/2, H14/H24



ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kgf/m
1.000	0,50	1,38
1.250	0,50	1,72
1.500	0,50	2,06
1.000	0,60	1,65
1.250	0,60	2,06
1.000	0,70	1,93
1.250	0,70	2,41
1.500	0,70	2,89
1.000	0,80	2,20
1.250	0,80	2,75
1.500	0,80	3,30

Πλάκες Αλουμινίου


AW-5083, 5083, AlMg4,5Mn, A-G4,5MC, H111



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	15,00	81,60
6.000	2.000	15,00	489,60
6.000	2.000	20,00	652,80
6.000	2.000	30,00	979,20
6.000	2.000	40,00	1305,60
6.000	2.000	50,00	1632,00

Πλάκες Αλουμινίου

AW-5083, 5083, AlMg4,5Mn, A-G4,5MC, H321



ΜΗΚΟΣ l (mm)	ΠΛΑΤΟΣ b (mm)	ΠΑΧΟΣ s (mm)	Θεωρητικό Βάρος kg
2.000	1.000	15,00	81,60
6.000	2.000	15,00	489,60
6.000	2.000	16,00	522,24
2.000	1.000	20,00	108,80
6.000	2.000	20,00	652,80
6.000	2.000	25,00	816,00
6.000	2.000	30,00	979,20
6.000	2.000	40,00	1305,60
6.000	2.000	50,00	1632,00